

Welcome Guide

USB 3.0 7-Port Data & Charging [Hub](#)

Package Contents

- USB 3.0 7-Port Data & Charging Hub
- 12V / 5A power adapter
- 2.6 ft USB 3.0 cable
- Welcome Guide

Specifications

Dimensions	145 × 44 × 22mm / 5.7 × 1.7 × 0.9in
Weight	105g / 3.7oz
Input	100-240V
Data Transfer Rate	5Gbps
Charging Output	2.1A × 3
Supported Systems	Windows 8 / 7 / Vista / XP or Mac OS X 10.2 and above

Features

- 7 USB 3.0 ports save on sync time with data transfer rates of up to 5 Gbps (much faster than USB 2.0).
- 3 charging ports using PowerIQ™ amp-adjustment technology intelligently identify your device to deliver its fastest possible charge.
- Horizontally-positioned ports give a wider berth for over-sized USB connectors.
- Built-in surge protector keeps your devices and data safe and supports hot swapping.
- Compatible with USB 2.0 and 1.1 specifications. No drivers required for Windows XP / Vista / 7 / 8 and Mac OS X 10.2 and above.

Instructions

Depending on how you use the hub, choose the power supply option that's best for you.

(a) For both data transfer and charging: Connect the hub with both the power adapter and USB cable to ensure a stable connection. To achieve maximum data transfer rates, your computer system, peripherals, cables, and software must all support USB 3.0.

(b) For charging only: Connect the hub with the power adapter only. The hub will serve as a standalone charger featuring 3 full speed PowerIQ™ charging ports.

Usage Tips

■ For optimal performance, connected devices should not exceed a combined current of 10A (power adapter attached) otherwise connections may become unstable or disconnect entirely.

For reference, the devices below are often rated as follows:

Mouse	100mA
Camera	>300mA
Portable hard disk	max. 500mA
USB 3.0 portable hard disk	max. 900mA
Keyboard	max. 500mA

■ 2.4GHz wireless devices, MIDI devices and some USB 3.0 devices may not be supported. Try using the host port or a USB 2.0 connection.

Attention

1. Do not tamper with this product or expose it to excessive heat, humidity, or direct sunlight.
2. We are not responsible for any damage to drives or hard disk data caused by improper use and/or disassembly. Please use this product according to its instructions.

Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@ianker.com, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at www.ianker.com/support.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

Packungsinhalt

- Anker USB 3.0 7-Port Daten- & Ladehub
- 12V / 5A Netzteil
- 80 cm USB 3.0 Kabel
- Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Maße	145 × 44 × 22 mm
Gewicht	105 g
Input	100-240V
Daten Output	5 Gbps
Lade Output	2.1A × 3
Unterstützte Systeme	Windows 8 / 7 / Vista / XP oder Mac OS X 10.2 und besser

Produkteigenschaften

- 7 USB 3.0 Ports ermöglichen schnelle Synchronisationszeiten mit Datenraten von bis zu 5 Gbps (deutlich schneller als USB 2.0).
- 3 Ladeports mit PowerIQ™ Technologie erkennen auf intelligente Weise Ihr zu ladendes Gerät und liefern die schnellstmögliche Ladegeschwindigkeit.
- Horizontal positionierte Ports liefern mehr Platz für übergroße USB Stecker.
- Der eingebaute Überspannungsschutz schützt Ihre Geräte und Daten und unterstützt Hot Swapping.
- Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Spezifikationen. Keine Treiber benötigt für Windows XP / Vista / 7 / 8 sowie Mac OS X 10.2 und besser.

Anweisungen

Wählen Sie die für Sie am besten geeignete Stromversorgung, abhängig davon wie Sie Ihren Hub verwenden.

(a) Für Datentransfer und Laden: Verbinden Sie den Hub mit dem Netzteil und dem USB Kabel um eine sichere Verbindung zu garantieren. Um maximale Datentransferraten zu erreichen muss Ihr Computer sowie die Peripheriegeräte, Kabel und Software USB 3.0 unterstützen.

(b) Für ausschließliches Laden: Verbinden Sie den Hub nur mit dem Netzteil. Der Hub kann als Ladegerät mit drei super schnellen PowerIQ™ Ladeports verwendet werden.

Verwendungshinweise

■ Für optimale Leistung, sollte der kombinierte Outputstrom der angeschlossenen Geräte 10A (mit angeschlossenen Netzteil) nicht überschreiten, ansonsten kann es zu instabilen Verbindungen oder Verbindungsabbrüchen kommen.

Nur zu Ihrem Hinweis:

Maus	100mA
Kamera	>300mA
Mobile HDD	max. 500mA
Mobile USB 3.0 HDD	max. 900mA
Tastatur	max. 500mA

- Kabellose 2.4GHz Geräte, MIDI Geräte und einige USB 3.0 Geräte werden möglicherweise nicht unterstützt. Versuchen Sie den Host Port oder eine USB 2.0 Verbindung zu verwenden.

Achtung

1. Basteln Sie nicht an dem Hub herum oder setzen Sie ihn großer Hitze, Feuchtigkeit oder direkter Sonnenstrahlung aus.
2. Wir sind nicht verantwortlich für jedweden Schaden an HDDs oder Daten, welcher durch unsachgemäßen Gebrauch oder Herumbasteln am Hub entstanden ist. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur wie es in den Anweisungen steht.

Garantie

Unser Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an support@ianker.com, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter www.ianker.com/support.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unautorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

パッケージ内容

- Anker 7ポート USB 3.0 データハブ + 3ポート 充電ハブ
- 12V / 5A AC アダプタ
- USB3.0 ケーブル (約 0.8m)
- 取扱説明書

仕様

サイズ	145 × 44 × 22mm
重さ	105g
入力	100-240V
データ出力	5Gbps
充電出力	2.1A × 3
対応 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP、Mac OS X 10.2 以降

特徴

- 7つのUSB 3.0ポートは、最大5Gbps(USB2.0よりも高速)でデータ転送可能です。
- PowerIQ™ テクノロジーを搭載した3つの充電ポートは、接続された機器を自動的に検知し、フルスピード充電を可能にします。
- 横方向に並んだポートにより、標準よりも大きいUSBプラグに対応しています。
- 内蔵サージプロテクターにより、お持ちの機器やデータを安全に保護し、ホットスワッピングに対応しています。
- USB2.0および1.1と互換性があります。Windows XP/Vista/7/8、およびMac OS 10.2以降は、ドライバなしで使用いただけます。

使用方法

使用用途に応じて、最も適した方法をお選び下さい。

(a) データ転送と充電を行う場合: 本体を AC アダプタと USB ケーブルの両方に接続し、安定した動作ができるようにして下さい。最大のデータ転送速度を実現するためには、コンピュータシステム、周辺機器、ケーブルおよびソフトウェアのすべてが USB 3.0 に対応している必要があります。

(b) 充電のみを行う場合: 本体を AC アダプタに接続してください。PowerIQ™ 搭載 3 ポートは、スタンドアローンの USB 急速充電器としてもお使いいただけます。

ご使用上のヒント

- 最高のパフォーマンスでご利用いただくために、接続されている機器の合計の電流が 10A を超えないようにして下さい。接続が不安定になる、または切断されてしまう可能性があります。

各機器の一般的な電流の値は以下の通りです。

マウス	100mA
カメラ	300mA 以上
ポータブルハードディスク	最高 500mA
USB3.0 ポータブルハードディスク	最高 900mA
キーボード	最高 500mA

- 24GHzのワイヤレス機器や MIDI 機器、USB3.0 機器は動作しない場合があります。そのような場合は、コンピュータ本体の USB3.0 ポートへの接続や、USB2.0 接続をお試し下さい。

注意：

1. 直射日光の当たらない、湿度の低い場所に保管して下さい。
2. 製品をご使用前に、取扱説明書をよくお読み下さい。商品の分解や誤った使用方法による損害に対しては、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

保証

当社は全ての製品に対し、ご購入日から **18 ヶ月間**の保証を致します。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、support@ianker.com までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかに対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト (<http://www.ianker.com/>)、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせください。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。



1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00
03-4455-7823 (日本) Mon-Fri 9:00-17:00

www.ianker.com
support@ianker.com